n.° 5. # Observation d'une fracture du tibia et du peroné, avec playe par la saillie des extremités fracturées, a la partie inferieure de la jambe droite d'un jeune homme.

Par M. Bayon, chir. à morane par sablé en anjou

Le jeune homme dont il est question fut donc assé malheux de faire une chute qui luy causa une fracture du tibia et du peroné a la partie moyenne inferieure de la jambe droite avec playe causée par une extremité de la fracture du tibia qui faisoit une saillie d'environ deux pouces. Un restaurateur apres avoir réünj la fracture et posé le bandage a dix huit chefs confia le malade a un jeune chirurgien fort peu versé dans cest sortes de cures, et qui ne suivit pas ala rigueur les regles dictées par les principes

A chaque pensement il donnoit du mouvement ala fracture pour disoit-il donner une ligne droite ala jambe ce qui suscita une tumefaction dans toute son etandue suivie d'un

ARC 31 d 1 n° 5
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ecoulement de matiere sanieuse par la
plaje et qui avoit tracé differents sinus
entre les muscles jusqua la partie superi-
eure dela jambe,
Une partie avoit passé dans les voies dela
circulation et ocationna une fieure
lente tendant au marasme;
Après vingt deux jours et les accidents portés
au troisième degré, on le transporta a
lhopital de morannne; ou il fut confié a
mes soins
En effet je trouvai au levé de l'appareil
un oedeme dans toute l'etenduë de sa
jambe avec des phlicteines excoriées, un
ecoulement de matiere sanieuse d'une odeur
cadavereuse a lendroit dela fracture,
qui avoit tracé des clapiers dans l'entre
des muscles dela jambe, et des teguments
L'extremité du tibia qui formoit une saillie
etoit noir et friable.
L'etat malheureux du malade, et l'incerti-
tude du succès de l'amputation quoique judi-

quéo me firent réünir les moyens que la chirurgie medicale et manuelle m'ont jndiqué;

Mon premier soin fut donc de mettre mon malade a un regime convenable a son etat, pour redonner au sang son baume, en detruisant le germe de putrefa-ction dont jl etoit jnfecté, et par ce moyen de favoriser la deter-sion et l'exfo-liation avec plus de facilité.

La diete humectante antiputride, les minoratifs, les diaphoretiques, tant en substance qu'en lavage, particulierem-ent le kinkinat, ont rempli mes jndica-tions jnterieurement;

Les exterieures furent remplies par les ouvertures necessaire, l'usage des deterisifs toniques spiritueux, en jnjection et dossiers; les digestifs animés par gradation suivant la detersion et l'incarnation c'est ce qui m'a reussi

La membrane adipeuse tomba en suppura-tion qui devint louable et sans odeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La regeneration des chairs ce fid parfai-
tement suivie d'une bonne cicatrice,
L'exfoliation des extremitées cariées ce fit
egalement bien par lusage de l'euphor-
be et de l'eau phagedenique qui des exfo-
liatifs tiennent le premier rang
Le cal devint solide qui a resté un peu
gros et na laissé au malade pour toute
jncomodité que la jambe un peu plus courte
ce qui le fait boiter un peu jl marche
sans baton